

Monovac: îi suflă șansele oricărui firicel de praf

- «Defined Air Pressure» DAP: tehnologie perfecționată pentru curenți de aer
- Prefiltru cu suprafață mare, 3.200 cm²: filtrare perfectă și permeabilitate ridicată la aer
- Construit pentru o durată de serviciu îndelungată: robust, asigurat antispargere, ușor de întreținut
- Patru roți și un design oval: asigurat antirăsturnare și manevrabil în orice situație de lucru
- Accesorii cu fixare pe carcasă: schimbare rapidă a duzelor de aspirare
- Filtru HEPA disponibil ca accesoriu opțional

În momentul de față cel mai performant aspirator de murdărie uscată de pe piață, care îndeplinește condițiile din ordonanța pentru design ecologic 666/2013 (valabilă începând cu sept. 2017).



Monovac Touch'n'Clean: versiunea ergonomică tip confort

La versiunea Monovac Touch'n'Clean modalitatea de operare este simplificată și eficiența energetică este crescută. Deoarece mânerul este dotat cu funcția inovatoare Touch'n'Clean. La atingerea mânerului sensibil Touch'n'Clean aspiratorul pornește, iar la eliberare se oprește automat.

Avantajele funcției Touch'n'Clean:

- Practica arată că aspiratoarele sunt lăsate adesea cu motorul în funcțiune, de exemplu la întreruperile scurte ale lucrului sau la deplasarea spre priză. Cu funcția Touch'n'Clean, consumul de energie electrică se poate reduce până la 30%, deoarece motorul este în funcțiune numai în perioada folosirii efective.
- Funcția automată de conectare și deconectare de la mâner favorizează suplimentar lucrul ergonomic.
- Deoarece aspiratorul este în funcțiune numai pe parcursul lucrului efectiv, emisiile de zgomot de se reduc.

Mai multă ergonomie și mai puțin consum de energie.



Modele și variante

Monovac

Model	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Număr articol	40710	40720	40740	40750

Dotarea de bază

Duză cu role 30	•	•	•	•
Duză combinată Basic	•	•	•	•
Tub telescopic de aspirare M/D	•	•	•	•
Furtun de aspirare M/D cpl.	•	•	•	•
Prefiltru Monovac/Durovac	•	•	•	•
Filtru de aer evacuat Monovac	•	•	•	•
Sac din material cardat Monovac/Durovac	•	•	•	•
Duză pentru spații înguste M/D	•	•	•	•
Duză pentru capitonaj M/D	•	•	•	•
Racord pentru duza electrică de asp.	•	•	•	•
Indicator al nivelului de umplere cu LED	•	•	•	•
2. Treapta de putere: Modul Eco	•	•	•	•

Dotare specială

Mâner Touch'n'Clean		•		•
---------------------	--	---	--	---

Date tehnice

Capacitatea utilă	6 l	11 l
Masa	6.1 kg	6.5 kg
Înălțimea totală	38 cm	48 cm
Lungimea totală		40 cm
Lățimea totală		32 cm
Vid		241 mbari
Debitul de aer transportat		45.7 l/s
Puterea turbinei de absorbție		900/450 W
Nivelul puterii acustice		69/65 dB(A)
Nivelul presiunii acustice		56/52 dB(A)
Tensiunea nominală		230 V
Frecvența		50/60 Hz
Lungimea cablului de rețea		12 m

Duze

41600	Duză combinată 30	1 buc.
41602	Duză combinată Basic	1 buc.
41604	Duză cu role 30	1 buc.
41605	Duză cu role 36	1 buc.
41610	Duză electrică de aspirare Picojet M	1 buc.
41612	Duză Turbo M/D	1 buc.
41616	Duză pentru spații înguste M/D	1 buc.
41617	Duză pentru capitonaj M/D	1 buc.
41618	Duză cu pensulă M/D	1 buc.
41619	Duză pentru calorifere M/D	1 buc.
41620	Duză universală cu perie M/D	1 buc.
41625	Set duze 35	1 buc.
41630	Piesă de legătură 35/37	1 buc.
41631	Piesă de legătură 37/35	1 buc.
41633	Piesă de legătură 35/32	1 buc.

Tuburi manuale și furtunuri

41636	Tub manual M/D 50cm	1 buc.
41637	Tub telescopic de aspirare M/D	1 buc.
41640	Furtun de aspirare M/D cpl.	1 buc.
41642	Furtun antistatic M/D cpl.	1 buc.

Saci de filtru

42613	Sac din material cardat Monovac/Durovac 6 litri	10 buc.
42614	Sac din hârtie Monovac/Durovac 6 litri	10 buc.
42633	Sac din material cardat Monovac/Durovac 11 litri	10 buc.
42634	Sac din hârtie Monovac/Durovac 11 litri	10 buc.

Filtre

42083	Prefiltru Monovac/Durovac	1 buc.
42084	Prefiltru lavabil Monovac/Durovac	1 buc.
42086	Filtru HEPA Monovac	1 buc.
42087	Filtru de aer evacuat Monovac	1 buc.

Accesorii

42031	Plăcuțe odorizante	10 buc.
-------	--------------------	---------



Experimentați noua generație de aspiratoare pentru murdărie uscată Monovac de la Wetrok în acțiune.



Vizualizare film

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01





Monovac Comfort și Touch'n'Clean
Take a jump, baby!



wetrok[®]

Monovac Comfort și Touch'n'Clean: două aspiratoare uscate cu tehnologii inovatoare de sucțiune

Cu noua generație Monovac, în lumea aspiratoarelor uscate bate un vânt proaspăt de hightech. Tuning-ul cu inovatorul «Defined Air Pressure» asigură condițiile ca emisiile de zgomot să rămână la un nivel scăzut, chiar și la cea mai înaltă putere de aspirare posibilă. Dimensionarea mare a prefiltrului (clasa M) ajută forța de aspirare, deoarece aerul poate trece practic fără rezistență. Mânerul senzitiv de la versiunea Monovac Touch'n'Clean este ergonomic și confortabil: prindeți mânerul și aspiratorul funcționează – eliberați mânerul și aspiratorul se oprește.





Modalitatea de operare sensibilă la contact: Mânerul automat «Touch'n'Clean»

Puterea de aspirare fără funcționări în gol: atingerea mânerului automat este suficientă și Monovac Touch'n'Clean pornește. La eliberarea mânerului automat, motorul se deconectează automat. Avantaje: fără consum de energie electrică și niciun zgomot de aspirare în repaus.



Prefiltru cu suprafață mare: aer evacuat curat garantat

Prefiltrul cu mărimea de 3.200 cm² (clasa M) reține praful și lasă aerul să treacă nestingherit. Ca urmare, motorul este menajat de acțiunea prafului, lucru care îi garantează o durată de serviciu îndelungată. Aerul evacuat este suflat în sus în încăpere și nu turbionează praful de pe podea.



Totul în liniște: mai puțin zgomot pe modul Silent

Aspiratoarele uscate Monovac dispun de o excelentă izolație fonică. Cu treapta de putere Eco-Silent nivelul de zgomot se poate reduce la minim. Ca urmare, un Monovac nu va deveni factor deranjant nici în zonele sensibile la zgomot.



«Defined Air Pressure»: Fluxul de aer limitat la puterea maximă

Tehnologia «Defined Air Pressure» (DAP) bazată pe studii fizice controlează fluxul de aer și presiunea aerului, astfel încât se obține o cotă maximă de randament de aspirare în cele mai bune condiții posibile de izolație fonică. Acest lucru este sprijinit de un furtun de aspirare optimizat la fluxul de aer și un diametrul al tubului de 35 mm.

Rază de acțiune mare mai multă rază de acțiune

Aspiratorul uscat Monovac acționează pe o rază întinsă, grație cablului lung de 12 m. Furtunul de aspirare lung 2.5 m mărește suplimentar raza de acțiune. Cu alte cuvinte: Într-un timp scurt, va fi aspirată o suprafață mai mare.

Totul în permanență la îndemână: accesorii în compartiment

Setul complet al tuturor duzelor de aspirare necesare este bine protejat de murdărie în compartimentul închis. Pe parcursul lucrului, duzele de aspirare se pot introduce pe carcasă în poziții la îndemână.

Curățenie durabilă: filtru HEPA opțional

Dacă aspiratorul este echipat cu un filtru HEPA, praful și bacteriile se pot filtra și mai fin, iar obiectele pot fi îndepărtate. În acest fel, aparatul Monovac se poate utiliza fără probleme inclusiv în zone de igienă sensibilă.



Elegantă în mișcare: design versatil

Un aspirator uscat Monovac ascunde multă forță într-un înveliș compact. Cu forma ovală a liniilor sale, nu se poticnește niciunde. Chiar și în încăperile mobilate, el își găsește un loc de trecere.



Orientat pe o durată de serviciu îndelungată: construit robust și ergonomic

Carcasa din plastic cu pereți groși a aspiratorului uscat Monovac are o robustețe impresionantă. Un perete interior protejează sacul filtrant împotriva aspirării sale în prefiltru. În cazul întreruperilor lucrului și pentru depozitarea aspiratorului, tubul manual se introduce pur și simplu în deschizătura prevăzută special.



Întotdeauna pregătit de funcționare: concept cu întreținere ușoară

La aspiratoarele uscate Monovac, afișajul cu LED indică exact momentul în care survine termenul limită de schimbare a sacului. Curățarea aparatului Monovac este rezolvată rapid și simplu. Filtrul poate fi schimbat sau curățat fără probleme. În cazul în care cablul de rețea este defect, el poate fi schimbat fără unelte.